



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

Data

Protocollo / A1703B

(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 7.190.10,30 - 3/2023A

AI SOGGETTI EROGATORI DI CONSULENZA
FITOSANITARIA

ALLA FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA E I RELATIVI
ORDINI PROVINCIALI PIEMONTESI

AL COLLEGIO REGIONALE DEI PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI

AL COLLEGIO REGIONALE DEGLI AGROTECNICI
LAUREATI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI DEL
PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

AL COMANDO REGIONALE DEI CARABINIERI
FORESTALI

AL SETTORE ATTUAZIONE PROGRAMMI
AGROAMBIENTALI E PER L'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

AL SETTORE SERVIZI DI SVILUPPO E CONTROLLI PER
L'AGRICOLTURA

Oggetto: Flavescenza dorata - Indicazioni relative alla lotta obbligatoria contro *Scaphoideus titanus*.

Si comunica che con la Determinazione Dirigenziale n. D.D. 437 del 24 maggio 2023 sono state aggiornate le misure di intervento contro la Flavescenza dorata. Con la Determinazione Dirigenziale n. 440 del 24 maggio 2023 è stato definito il Piano operativo 2023 e le procedure per la segnalazione delle situazioni a rischio per la diffusione della malattia.

Per quanto riguarda il ciclo biologico di *S. titanus* la schiusura delle uova è iniziata intorno al 17-18 maggio. Ad oggi sono state osservate prime età. **La fioritura della vite è molto diversificata in relazione ai vitigni e alle zone.**

Siccome in passato si sono verificati avvelenamenti delle api, occorre informare i viticoltori di non trattare in questo momento **perché è vietato trattare con insetticidi in fioritura** ed è inutile perché lo scafoideo è solo all'inizio del ciclo e non è ancora infettivo. Occorrerà attendere **la fine del periodo di fioritura della vite e l'avvenuta allegagione.**

Occorre che i tecnici dei servizi di assistenza in viticoltura affiggano un comunicato con le informazioni riportate nel modello di Bollettino allegato in cui l'informazione principale è di non trattare in fioritura (in modo che se viene fatta una lettura veloce e da "lontano" l'informazione principale resta quella).

Per le **aziende in viticoltura biologica** il primo trattamento dovrà essere effettuato sui giovani subito **dopo la fine della fioritura** e ripetuto dopo 7-10 giorni per complessivi **2 trattamenti obbligatori con piretro**. In aggiunta possono essere effettuati trattamenti con altri prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, presenti nei Disciplinari 2023 di Produzione Integrata. Le aziende biologiche devono essere avvertite con avvisi riservati.

Occorre sempre rispettare le seguenti indicazioni

- spollonare, cimare e sfoltire la vegetazione almeno due o tre giorni prima del trattamento;
- sfalciare o asportare, due giorni prima del trattamento, la vegetazione tra i filari nel caso di presenza di fioriture spontanee, al fine di preservare le api e gli insetti pronubi;
- verificare la taratura e il buon funzionamento dell'attrezzatura impiegata per il trattamento;
- bagnare bene tutta la vegetazione da entrambi i lati del filare, tutti i filari, compresi polloni e ricacci lungo il fusto;
- utilizzare volumi di acqua adeguati (minimo di 400 lt/ha) ed eseguire i trattamenti ad una velocità di avanzamento utile a consentire al prodotto utilizzato di raggiungere la pagina inferiore delle foglie;
- rispettare tutte le prescrizioni d'uso riportate nell'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato;
- correggere il pH dell'acqua di soluzione, che deve essere sempre inferiore a 7;
- evitare, se possibile, la miscela con altri prodotti fitosanitari, concimi, etc;
- per i prodotti fotolabili (es. piretro) effettuare il trattamento nelle ore serali o notturne.

Per i vigneti situati a distanze tra i 10 e i 30 metri (sotto i 10 metri non sono possibili trattamenti) da aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili ed aree verdi di plessi scolastici, parchi gioco, strutture sanitarie), devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

- distribuire la miscela verso l'interno del vigneto;
- utilizzare coadiuvanti antideriva;
- non utilizzare cannoni per la distribuzione della miscela insetticida;
- segnalare preventivamente alla popolazione l'esecuzione dei trattamenti con adeguata cartellonistica;
- **trattare nelle ore di minor frequentazione.**

Per le **aziende in viticoltura integrata** seguiranno ulteriori comunicati. Si allega una sintesi con gli insetticidi ammessi nel 2023 e le indicazioni sull'utilizzo delle sostanze attive per il primo e il secondo trattamento.

Nei Comuni e nelle zone dove sono stati attivati specifici Progetti Pilota attenersi ai comunicati locali.

I bollettini saranno anche disponibili nella **Bacheca dei bollettini** alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-flavescenza-dorata>.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore Fitosanitario
e servizi tecnico-scientifici
- Dott. ssa Luisa RICCI -

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.)

referenti:

Giovanni Bosio

Tel. 011 4323721

e-mail: giovanni.bosio@regione.piemonte.it

Paola Gotta

Tel. 011 4323716

e-mail: paola.gotta@regione.piemonte.it

Partenza: AOO A1700A, N. Prot. 00015637 del 30/05/2023